



www.actiu.com



TRAVIDO 10

ACTIU

TRAVIDO 10 Design Marcelo Alegre

A new concept in office solutions, combining flexibility and top functionality for the modern working area. Individual offices or open plan areas. TRAVIDO can adapt to any working environment. Exclusive style based in simplicity and wide range of frame styles and finishes too.







Cable management. TRAVIDO 10 includes an innovative cable management system for individual or twin desks. Leg integrated cable riser as standard. Optional Cable channel held along the beam. Flip -up metal cable access with cable box underneath.







The modern workspace demands flexible solutions. **TRAVIDO 10** program offers progressive desks to create individual or team workstations.










It could be used in personal or executive offices. A combination of moulded feet and the extruded aluminium legs with glass or compact laminate tops discover the most elegant part of the program.











Health and Ergonomics. TRAVIDO 10 is available with height adjustable legs to increase dynamism and ergonomics.



TRAVIDO 10 operative is an excellent option for the daily work . An option to combine a light design with the strength and stability of the aluminium.





Simple lines hiding one of TRAVIDO 10 best features: the capacity to be assembled, disassembled and stored. Castors provide mobility to this range. A dynamic and functional option to stresses an attractive aesthetic .









TRAVIDO 10 flip -top version includes an optional folding modesty panel enabling to store the desks and optimize the space.



TRAVIDO 10 offers the possibility to connect and disconnect in a quick and simple way different desk layouts, using a unique easy clamp - on system.



TRAMA SERIE 10



Superficie en melamina 25mm, fenólico de 13mm o vidrio laminado de seguridada de 6+6mm o templado de 12mm. Columna de aluminio extruido. Pies (72cm o 55cm) con niveladores y brazos-soporte de inyección de aluminio. Larguero de aluminio extrusionado con pintura epoxi. Accesorios opcionales: faldón, buck colgado, cpu colgada, canal electrificación y salida de cables. 25mm MFC top, 13mm compact laminate top or 6+6mm laminated security glass and 12mm tempered glass. Extruded aluminium leg. Feet with levellers (72cm or 55cm). Moulded aluminium support arms. Extruded aluminium beam epoxy finish. Optional accessories: modesty panel, fixed pedestal, cpu holder, cable management and cable access. Surface en mélamine de 25mm, compact de 13mm ou verre de sécurité lamine de 6+6mm ou depoli de 12mm. Colonne en aluminium extrudé. Pieds (72cm ou 55cm) avec niveleurs et bras d'appui en aluminium injecté. Poutre en aluminium avec recouvrement époxy extrudé. Accessoires en option : voile de fond, caisson suspendu, uc suspendu, canal d'électrification et sortie de câbles. Melaminüberzug über der gepressten Tischplatte von 25 mm Dicke, Phenol Kompakte Tischplatte von 13mm, Laminiertes Sicherheitsglas 6+6mm oder gehärtet Sicherheitsglas 12mm Dicke. Säule aus extrudiertem Aluminium. FüBe (von 72cm oder 55cm) mit nivellierungen. Armträger aus gespritztem Aluminium. Querstanger aus extrudiertem Aluminium Fertigung: Epoxyd-Aluminium. Optionale Zusatzgeräte: Sichtblende, Hängecontainer, PC- Halter, Electrifizierung Kanal und kabelausgang.


ACABADOS DE ESTRUCTURA • STRUCTURE FINISHES • FINITIONS DE STRUCTURE • GESTELL FERTIGUNG



Columna y Pie aluminizado
Silver Leg and feet
Colonne et pieds aluminium
Sänle un Fuß Aluminiumfarbe



Columna y Pie blanco
White Leg and feet
Colonne et pieds blanc
Sänle un Fuß Weiß



Columna negra/Pie Pulido
Black leg/Polished feet
Colonne noire/Pied poli
Sänle Schwarz/Fuß Feinschliff

TRAMA SERIE 80



Superficie en melamina 25mm. Columna de aluminio extruido. Pies (72cm o 55cm) con 2 ruedas con freno y dos sin freno. Brazos-soporte de inyección de aluminio con sistema de giro y mecanismo de bloqueo. Larguero de aluminio extrusionado con pintura epoxi. Accesorios opcionales: faldón abatible y sistema de unión rápida. 25mm MFC top. Extruded aluminium height adjustable leg. Foot(72cm or 55cm) with levellers and moulded aluminium support arms. Extruded aluminium beam with epoxy finish. Optional accessories: modesty panel, fixed pedestal, CPU holder, cable management and cable access. Surface en mélamine de 25mm. Colonne en aluminium extrudé. Pieds (72cm ou 55cm) avec deux roulettes avec freins et deux sans freins. Bras d'appui en aluminium injecté avec systême d'abattement avec cran de blocage. Poutre en aluminium extrudé avec recouvremen époxy. Accessoires en option : voile de fond abbatante et système d'union rapide entre tables. Melaminüberzug über der gepressten Tischplatte von 25 mm Dicke, Säule aus extrudiertem Aluminium. FüBe (von 72cm und 55cm) mit Räder (2 mit Bremse und 2 ohne Bremse). Armträger aus gespritztem Aluminium mit drehsystem. Querstanger aus extrudiertem Aluminium Fertigung: Epoxyd-Aluminium. Optionale Zusatzgeräte: Sichtblende mit Klappsystem, einfacher Verbindungsystem zwischen Tische.

ACABADOS DE ESTRUCTURA • STRUCTURE FINISHES • FINITIONS DE STRUCTURE • GESTELL FERTIGUNG



Columna y Pie aluminizado
Silver Leg and feet
Colonne et pieds aluminium
Sänle un Fuß Aluminiumfarbe



Columna y Pie blanco
White Leg and feet
Colonne et pieds blanc
Sänle un Fuß Weiß



Columna negra/Pie Pulido
Black leg/Polished feet
Colonne noire/Pied poli
Sänle Schwarz/Fuß Feinschliff

TRAMA SERIE 90



Superficie en melamina 25mm. Columna de aluminio extruido con elevación regulable. Pies (72cm o 55cm) con niveladores y brazos-soporte de inyección de aluminio. Larguero de aluminio extrusionado con pintura epoxi. Accesorios opcionales: faldón, buck colgado, cpu colgada, canal electrificación y salida de cables. 25mm MFC top. Extruded aluminium height adjustable leg. Foot(72cm or 55cm) with levellers and moulded aluminium support arms. Extruded aluminium beam with epoxy finish. Optional accessories: modesty panel, fixed pedestal, CPU holder, cable management and cable access. Surface en mélamine de 25mm. Colonne en aluminium extrudé avec réglage en hauteur. Pieds (72cm ou 55cm) avec niveleurs et bras d'appui en aluminium injecté. Poutre en aluminium extrudé avec recouvrement epoxy. Accessoires en option : voile de fond, caisson suspendu, uc suspendu, canal d'électrification et sortie de câbles. Melaminüberzug über der gepressten Tischplatte von 25 mm Dicke, Säule aus extrudiertem Aluminium mit Regulierung. FüBe (von 72cm und 55cm) mit Nivelierung und Armträger aus gespritztem Aluminium. Querstanger aus extrudiertem Aluminium Fertigung: Epoxyd-Aluminium. Optionale Zusatzgeräte: Sichtblende, Hängecontainer, PC- Halter, Electrifizierung Kanal und kabelausgang.

ACABADOS DE ESTRUCTURA • STRUCTURE FINISHES • FINITIONS DE STRUCTURE • GESTELL FERTIGUNG



Columna y Pie aluminizado
Silver Leg and feet
Colonne et pieds aluminium
Sänle un Fuß Aluminiumfarbe



Columna y Pie blanco
White Leg and feet
Colonne et pieds blanc
Sänle un Fuß Weiß



Columna negra/Pie Pulido
Black leg/Polished feet
Colonne noire/Pied poli
Sänle Schwarz/Fuß Feinschliff

TRAMA SERIE 30



Superficie de melamina de 25 mm con borde amortiguante. Columna redonda de acero de 2 mm de espesor y 60 mm. de diámetro. Pies (de 72 cm. y 55 cm.) con ruedas (2 con freno y 2 sin freno). brazos-soporte de inyección de aluminio con sistema de abatimiento con sistema de bloqueo. Larguero de aluminio extrusionado con pintura epoxi. 25mm MFC top with Anti-shock soft edge. 2mm thick steel round leg, 60mm diameter. Foot(72cm and 55cm) with castors (2 lockable and 2 free castors). Moulded aluminium support arms with lockout system for the flip-top system. Extruded aluminium beam epoxy finish. Surface en mélamine de 25mm ave chant antichoc pour fonction d'amortie. Colonne arrondie en acier de 2mm d'épaisseur et diamètre de 60 mm. Pieds (72cm ou 55cm) avec roulettes (2 avec freins, 2 sans freins). Bras d'appui en aluminium injecté avec système abbatant et cran de blocage. Poutre en aluminium extrudé avec recouvrement epoxy. Melaminüberzug über der gepressten Tischplatte von 25 mm Dicke und Dämpfung Kanten. Runde Säule aus Stahl 2mm Dicke, Durchmesser 60mm. FüBe (von 72cm und 55cm) mit Räder (2 mit Bremse und 2 ohne Bremse) Armträger aus gespritztem Aluminium, Klappsystem und Blockierungsystem.. Querstanger aus extrudiertem Aluminium Fertigung: Epoxyd-Aluminium.

ACABADOS DE ESTRUCTURA • STRUCTURE FINISHES • FINITIONS DE STRUCTURE • GESTELL FERTIGUNG



Columna y Pie aluminizado
Silver Leg and feet
Colonne et pieds aluminium
Sänle un Fuß Aluminiumfarbe



Columna y Pie blanco
White Leg and feet
Colonne et pieds blanc
Sänle un Fuß Weiß



Columna cromada/Pie Pulido
Chromed leg/Polished feet
Colonne chromée/Pied poli
Sänle Chrom/Fuß Feinschliff

TRAMA SERIE 30/80: SISTEMA DE ABATIBILIDAD • FLIP TOP SYSTEM • SYSTÈME ABBATANT • KLAPPSYSTEM



El programa permite abatir la superficie de la mesa para facilitar un apilamiento más cómodo y funcional mediante un sencillo sistema de fácil manejo. Comfortable and functional piling system. Le programme permet de rabattre la surface de la table pour empiler de maniere fonctionelle et confortable grâce a son facile système d'usage. Das Programm Trama mit Klapptische ist bequem und funktionell und erlauben ein einfaches Systems der Behandlung.


TODAS LAS SERIES: SISTEMA DE UNIÓN RÁPIDA • QUICK LINK SYSTEM FOR ALL THE RANGE • TOUTES LES SERIES: SYSTÈME D'UNION RAPIDE • SCHNELLER VERBINDUNGSSYSTEM IN ALLE SERIEN



El programa permite la unión de las mesas de forma rápida y sencilla diante un sistema de anclaje de fácil manejo. Quick and simple system to link the desks. Le programme permet d'unir des tables d'une manière facile grâce au facile système d'accrochage. Das Programm erlaubt eine schneller und einfacher Verbindungssystem zwischen Tische.

PROGRAMA TRAMA SERIE 10 • TRAMA SERIE 10 PROGRAM • PROGRAMME TRAMA SERIE 10 • PROGRAMM TRAMA SERIE 10


MESAS RECTAS • RECTANGULAR DESKS • BUREAU DROIT
• RECHTECKIGE TISCHE



MESAS DIRECCIÓN • EXECUTIVE TABLES • BUREAUX DIRECTION
• DIREKTIONS TISCHE



MESAS ERGONÓMICAS • CRESCENT DESKS • BUREAUX
COMPACTS • ERGONOMISCHE TISCHE



ÁNGULOS, MESAS Y ALAS AUXILIARES • DESK LINKS AND RETURNS • ANGLES ET TABLES AUXILIAIRES • ECKTISCHE UND BEISTELLTISCHE



MESAS DOBLES Y MESAS DE CRECIMIENTO • TWIN AND PROGRESSIVE DESKS • BUREAUX DOUBLES ET BUREAUX PROGRESSIVES • DOPPETTISCHE UND VERLÄNGERUNGSTISCHE



MESAS DE REUNIÓN Y REUNIÓN DE CRECIMIENTO • MEETING TABLES AND EXTENSIONS • BUREAUX DE REUNION ET BUREAUX PROGRESSIVES • KONFERENZ UND VERLÄNGERUNGSTISCHE




PROGRAMA TRAMA SERIE 80 • TRAMA SERIE 80 PROGRAM • PROGRAMME TRAMA SERIE 80 • PROGRAMM TRAMA SERIE 80

MESAS RECTAS Y MESAS DE DIRECCIÓN • RECTANGULAR DESKS AND EXECUTIVE DESKS •
BUREAU DROIT ET BUREAU DIRECTION • RECHTECKIGE TISCHE UND DIREKTIONSTISCHE




MESAS Y ÁNGULOS AUXILIARES • DESKS LINKS AND RETURNS • TABLES ET
ANGLES AUXILIAIRES • ECKTISCHE UND BEISTELLTISCHE




PROGRAMA TRAMA SERIE 90 • TRAMA SERIE 90 PROGRAM • PROGRAMME TRAMA SERIE 90 • PROGRAMM TRAMA SERIE 90

MESAS RECTAS • RECTANGULAR DESKS • BUREAU DROIT • RECHTECKIGE TISCHE



ÁNGULOS Y ALAS AUXILIARES • DESK LINKS AND RETURNS • ANGLES ET TABLES AUXILIAIRES • ECKTISCHE UND BEISTELLTISCHE




PROGRAMA TRAMA SERIE 30 • TRAMA SERIE 30 PROGRAM • PROGRAMME TRAMA SERIE 30 • PROGRAMM TRAMA SERIE 30

MESAS RECTAS • RECTANGULAR DESKS • BUREAU DROIT •
RECHTECKIGE TISCHE



MESAS DE REUNIÓN • MEETING TABLES •
BUREAUX DE REUNION • KONFERENZ TISCHE



MESAS AUXILIARES • AUXILIARY DESKS • TABLES
AUXILIAIRES • ECKTISCHE




SUPERFICIES DE MESA • TOP FINISHES • SURFACES DES BUREAUX • TISCHPLATTENANFERTIGUNGEN

TRAMA - SERIE 10

MELAMINA • MFC • MELAMINE • MELAMIN

Recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 25 mm. de grosor. Cantos de 2 mm. de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. 25mm MFC top. 2mm thermo bounded edging R=2mm. Recouvrement en mélamine sur panneau d'agglomerat de 25mm d'épaisseur. Chants de 2 mm d'épaisseur appliqué avec colle thermofusible et arrondi à R=2 mm. Melaminüberzug über der gepressten Tischplatte von 25 mm Dicke. PVC-Kanten von 2 mm Dicke, mit Heißkleber befestigt und bei R=2 mm abgerundet.




FENÓLICO• COMPACT • COMPACT • PHENOL

Tablero compacto de 13 mm de grosor, fabricado mediante laminado de alta presión con resinas fenólicas. Núcleo de color negro. 13 mm compact laminated top, contrast edge and double sided white or wengue face finish. Panneau compact de résines à haute pression de 13 mm d'épaisseur. Finition intérieure en couleur noire. Phenol Kompakte Tischplatte von 13 mm Dicke, nit Laminat unter hohem Druck mit Phenolstoffen hergestellt. Kernbereich Schwarz.



VIDRIO • GLASS • VITRÈ • GLAS


Vidrio de seguridad laminado de 6+6 mm con butiral de polivinilo traslúcido en acabado negro. Vidrio blanco templado de 12 mm. 6+6 mm laminated security glass available in black. Tempered glass 12 mm available in white. Verre de sécurité laminé de 6+6 mm burital de polyvinyle translucide en finition noir. Verre dépoli blanc de 12mm. Laminiertes sicherheitsglas mit Butyl aus Polyvinyl 6+6 mm Dicke, Schwarz Fertigung. Gehärtet sicherheitsglas 12 mm Dicke in Weiß Fertigung.



TRAMA - SERIE 90

MELAMINA • MFC • MELAMINE • MELAMIN

Recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 25 mm. de grosor. Cantos de 2 mm. de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. 25mm MFC top. 2mm thermo bounded edging R=2mm. Recouvrement en mélamine sur panneau d'agglomerat de 25mm d'épaisseur. Chants de 2 mm d'épaisseur appliqué avec colle thermofusible et arrondi à R=2 mm. Melaminüberzug über der gepressten Tischplatte von 25 mm Dicke. PVC-Kanten von 2 mm Dicke, mit Heißkleber befestigt und bei R=2 mm abgerundet.



FENÓLICO• COMPACT • COMPACT • PHENOL


Tablero compacto de 13 mm de grosor, fabricado mediante laminado de alta presión con resinas fenólicas. Núcleo de color negro. 13 mm compact laminated top, contrast edge and double sided white or wengue face finish. Panneau compact de résines à haute pression de 13 mm d'épaisseur. Finition intérieure en couleur noire. Phenol Kompakte Tischplatte von 13 mm Dicke, nit Laminat unter hohem Druck mit Phenolstoffen hergestellt. Kernbereich Schwarz.



TRAMA - SERIE 80

MELAMINA • MFC • MELAMINE • MELAMIN

Recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 25 mm. de grosor. Cantos de 2 mm. de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. 25mm MFC top. 2mm thermo bounded edging R=2mm. Recouvrement en mélamine sur panneau d'agglomerat de 25mm d'épaisseur. Chants de 2 mm d'épaisseur appliqué avec colle thermofusible et arrondi à R=2 mm. Melaminüberzug über der gepressten Tischplatte von 25 mm Dicke. PVC-Kanten von 2 mm Dicke, mit Heißkleber befestigt und bei R=2 mm abgerundet.



TRAMA - SERIE 30

MELAMINA • MFC • MELAMINE • MELAMIN

Recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 25 mm. de grosor. Cantos de PVC con función amortiguante antigolpes. 25 mm worktops with anti-shock PVC edge available in the following finishes. Recouvrement de mélamine sur panneau de particules agglomérée de 25 mm d'épaisseur. Chants en PVC avec fonction antichoc qui amortit les coups. 25 mm Arbeitsplatten mit PVC-Kanten, erhältlich den folgen den Fertigungen.

